




Februs

PERGOLA CARPORT POOLHOUSE BIJGEBOUW VERANDA





Inhoud / Résumé

Schuine daken / Toits en pente

pag 4

Types

Comfort	pag 6
Comfort Plus	pag 8
Comfort Panorama	pag 10

Outdoor - Strakke daken / Style moderne

pag 12

Types

Koloa	pag 14
Maluwi	pag 16
Lamellendaken RENSON®	pag 20

Opties / Options

pag 22

Glazen schuifwanden / Parois coulissantes	pag 24
Zonwering / Stores	pag 26
Terrasverwarming / Chauffe-terrasse	pag 28

Dakrenovatie / Rénovation du toit veranda

pag 30

Algemene verkoopsvoorwaarden/

Conditions générales de vente

pag 32

pag 34

EDITIE 2020-2021

SCHUINE DAKEN/ TOITS EN PENTE







COMFORT

De **Comfort** constructie is een elegant systeem met gedetailleerde afwerking dat zich profileert als volwaardige terrasoverkapping/carport. Door zijn degelijke afwerking en groot aantal mogelijkheden, is deze constructie een echte allrounder en dit met een zeer gunstige prijs-kwaliteitsverhouding. Daarnaast kan u deze constructie ook later nog ombouwen tot veranda door achteraf nog wanden te plaatsen.

*La construction **Comfort** est un système élégant avec une finition détaillée qui se présente comme une terrasse à part entière pergola/ carport. En raison de sa finition solide et de son grand nombre de possibilités, cette construction est vraiment polyvalente, avec un rapport qualité / prix très favorable, et vous pouvez également transformer cette construction en véranda en plaçant des cloisons par la suite.*



EIGENSCHAPPEN

- Constructie uit esthetische aluminium profielen
- Beschikbaar in alle RAL-kleuren
- Dak: 16 / 32 mm polycarbonaat (helder / opaal)
- Maximale diepte: 400 cm
- Regenpijp 80 mm geïntegreerd in steunpaal met afneembare clip
- Dak voorzien van aluminium clips bovenaan

CARACTÉRISTIQUES

- Construction esthétique en aluminium
- Disponible dans toutes les couleurs RAL
- Toit: 16 / 32 mm polycarbonate (clair/ opalin)
- Profondeur maximum: 400 cm
- Tuyau d' écoulement 80 mm intégré dans le pilier avec un clip amovible
- Toit équipé de clips en aluminium dessus





COMFORT PLUS

Hoewel de **Comfort Plus** overkapping / carport van uitzicht niet veel verschilt van het Comfort systeem, kan de Comfort Plus constructie tot 450 cm diep gaan en kunnen ook de palen verder uit elkaar geplaatst worden. Ook hier worden aluminium clips gebruikt ter afsluiting van de platen en is het voorzien van wanden mogelijk.

*Bien que la vue de la pergola / carport **Comfort Plus** ne diffèrent pas beaucoup de celles du système **Comfort**, la construction **Comfort Plus** peut aller jusqu'à 450 cm de profondeur ainsi qu'une distance plus grande entre les piliers. Les plaques sont attachées par des clips en aluminium et en plus il y la possibilité d'ajouter des cloisons.*

EIGENSCHAPPEN

- Constructie uit verstevigde aluminium profielen
- Beschikbaar in alle RAL-kleuren
- Dak: 16 mm polycarbonaat (helder / opaal) of 10 mm gelaagd glas
- Maximale diepte: 450 cm
- Regenpijp 80 mm geïntegreerd in steunpaal
- Dak voorzien van aluminium clips bovenaan
- Dakhelling 5° - 10°

CARACTÉRISTIQUES

- Construction en aluminium (renforcée)
- Disponible dans toutes les couleurs RAL
- Toit: 16 mm polycarbonate (clair / opalin) ou 10 mm verre feuilleté
- Profondeur maximum: 450 cm
- Tuyau d'écoulement 80 mm intégré dans le pilier
- Toit avec des clips en aluminium en dessus
- Pente 5° - 10°



CROWN AFWERKING / FINITION



STANDAARD



EIGENSCHAPPEN

- Constructie uit verstevigde / verhoogde alu profielen
- Beschikbaar in alle RAL-kleuren
- Dak: 16 / 32 mm polycarbonaat (helder / opaal) of 10 mm gelaagd glas
- Maximale diepte: 600 cm
- Overspanning goot tot 700 cm
- Integratie LED strips mogelijk in goot
- Regenpijp 80 mm geïntegreerd in steunpaal

CARACTÉRISTIQUES

- Construction en alu (renforcée / rehaussée)
- Disponible dans toutes les couleurs RAL
- Toit: 16 / 32 mm polycarbonate (clair/opalin) ou 10 mm verre feuilleté
- Profondeur maximum: 600 cm
- Portée libre jusqu'à 700 cm
- Intégration des rubans LED possible dans la gouttière



COMFORT PANORAMA

De **Comfort Panorama** beschikt over hetzelfde profielsysteem en mogelijkheden als de Comfort XL, maar door gebruik te maken van een speciale GDG goot kan de Comfort Panorama **een overspanning aan van 7 m**, zelfs met gelaagd glas als dakbedekking (afhankelijk van de diepte). De goot is bovendien voorzien van een speciale ruimte om een stalen IPE balk te integreren voor maximale draagkracht of voor inbouw van LED stroken.

Le Comfort Panorama a le même système de profil et les mêmes caractéristiques que le Comfort XL, mais en utilisant une gouttière GDG spéciale, le Comfort Panorama peut gérer une portée de 7 m, même avec du verre feuilleté comme couverture (selon la profondeur). La gouttière est également équipée d'un espace spécial pour intégrer une poutre IPE en acier pour une capacité portante maximale ou pour l'installation de bandes LED.





**OUTDOOR GAMMA /
STRAK DESIGN**



KOLOA

Zijn strak design in combinatie met een glazen dakbedekking geven de **Koloa** een moderne, hedendaagse uitstraling. Door zijn stevige goot is een overspanning van 6m mogelijk en hoeft er dus geen centrale steunpaal geplaatst te worden. Bovendien kan de Koloa ook vrijstaand worden geplaatst.

*Une esthétique moderne, combiné avec un toit en verre, donnent le **Koloa** une vue d'aujourd'hui et extraordinaire. À cause de sa gouttière solide, un poteau central n'est pas nécessaire et une portée de 6m est possible. Le **Koloa** permet une placement séparé ou attachée.*





EIGENSCHAPPEN

- Modern en strak design
- Dak steeds in gelaagd glas
- Geïntegreerde afvoer diam. 50 mm
- Max. lengte 600 cm / diepte 390 cm
- Geperforeerde gootbeschermer
- Overspanning 6m zonder centrale paal

CARACTÉRISTIQUES

- Esthétique moderne
- Toit uniquement en verre
- Tuyau d'écoulement 50 mm intégré
- Longeur max. 600 cm / Largeur 390 cm
- Protection perforée dans la gouttière
- Portée de 6m sans poteau central



MALUWI

De **Maluwi** is een aluminium modulair systeem waarbij u zelf bepaalt hoeveel modules u combineert en hoe u uw constructie aankleedt. Met 4 beschikbare basislengtes stelt u de constructie samen die het best bij u past. Kies uit de bijhorende panelen en wanden en bekom zo een volledig afgewerkte en gepersonaliseerde constructie.

Le Maluwi est un système modulaire en aluminium avec lequel vous décidez vous-même combien de modules vous allez combiner et de quelle façon vous allez habiller votre construction. Les 4 longueurs disponibles vous permettent de composer la construction qui vous convient. Ensuite, il vous reste à faire votre choix de panneaux et de parois, et vous obtenez pour terminer une construction totalement finie et personnalisée.



EIGENSCHAPPEN

- Modulaire constructie
- Aluminium frame, kleur RAL 9004
- Geïntegreerde afvoer diam. 50 mm
- Dakbedekking EPDM
- Thermowood onderdak
- Vaste panelen in Thermowood, Padoek, WPC of glas

CARACTÉRISTIQUES

- Construction modulaire
- Structure en alu, couleur RAL 9004
- Tuyau d'écoulement 50 mm intégré
- Toit en EPDM
- Sous-toiture en Thermowood
- Panneaux fixes en Thermowood, Padouk, WPC ou vitrage





Vuren vlak /
Sapin blanc plat



Vuren rib /
Sapin blanc rib



Ayous vlak /
Ayous plat




Ayous rib



Geniet onder je
eigen ontwerp!

Profitez sous votre
propre design!



Padoek/
Padouk



Eik /
Chêne



Composiet /
Composite



RENSON® ALGARVE / CAMARGUE

In de wereld van terrasoverkappingen en veranda's, ontketenen de Renson lamellendaken een ware revolutie. De Renson® Algarve en Camargue systemen komen tegemoet aan de stijgende vraag naar een transformeerbaar systeem dat u met één druk op de knop aanpast naargelang de weeromstandigheden.

Dans le monde des pergolas et des vérandas, les toitures en lames Renson déclenchent une véritable révolution. Les systèmes Renson® Algarve et Camargue répondent à la demande croissante pour un système transformable qui peut être ajusté par une simple pression d'un bouton, en fonction des conditions météorologiques.

EIGENSCHAPPEN CARACTÉRISTIQUES



ZIJELEMENTEN / ÉLÉMENTS LATÉRAUX

- Fixed screens / Stores
- Glazen schuifwand / Paroi coulissante en verre
- Loggia® panelen / Panneaux Loggia®
- Linius Wall



LOGGIA® PANELEN / PANNEAUX

- Vaste of kantelbare lamellen / Lames fixes ou obturables
- Lamellen in aluminium of hout / Lames en alu ou bois.
- Doekzonwering / Toile de protection solaire



WOOD DESIGN

- Aluminium daklamellen / Lames en aluminium
- Uitstraling van hout / Look de bois
- Onderhoudsgemak, kleurvast, vormvast / Entretien facile



LINIUS WALL

- Hoogte naar keuze / Hauteur selon vos souhaits
- Enkelzijdig of dubbelzijdig / Habillage simple ou double


OPTIES & MOGELIJKHEDEN/ OPTIONS & POSSIBILITÉS



LED VERLICHTING / ÉCLAIRAGE LED



VASTE WANDEN IN ALUMINIUM /
PAROIS FIXES EN ALU



VASTE WANDEN IN ALUMINIUM /
PAROIS FIXES EN ALU



VASTE WANDEN IN GLAS /
PAROIS FIXES EN VERRE



GLAZEN SCHUIFWANDEN PAROIS COULISSANTES

Glazen schuifwanden bestaan uit meerdere glazen panelen die over elkaar schuiven. Op die manier kan de ruimte heel eenvoudig worden aangepast naargelang de weersomstandigheden.

Les parois coulissantes sont composées de plusieurs panneaux vitrés qui coulissent l'un sur l'autre. De cette façon, la pièce peut être adaptée très facilement en fonction des conditions climatiques.



- Allerlei varianten, maximaal 12 vleugels
Versions diverses, avec jusqu'à 12 panneaux
- Uitvoering met 2, 3, 4, 5 of 6 rails
Réalisation de 2, 3, 4, 5 ou 6 rails



- Uitvoering in 10 mm gehard glas
Épaisseur du verre trempé 10 mm
- Licht, thermisch niet onderbroken alu systeem
Système léger en alu sans rupture thermique



- INOX handgreep met meeneem systeem.
Poignée de l'acier inoxydable




- Slotplaat met cilinderslot
Serrure dans boîtier avec cylindre



ZONWERING / STORES

Zonwering is een prachtige aanvulling op uw overkapping of veranda en biedt het ganse seizoen een enorme meerwaarde. Het gamma aan zonwering is tamelijk omvangrijk, maar de basis blijft in principe overall gelijk: een zeer degelijke kast uit aluminium (gelakt in dezelfde RAL kleur als uw constructie) met sterke geleiders. Onze systemen zijn ook steeds voorzien van Somfy bediening, wat algemeen wordt beschouwd als bijzonder kwalitatief en betrouwbaar.


La protection solaire vient compléter élégamment votre auvent ou votre véranda. Elle offre une énorme plus-value toute la saison durant. La gamme de protections solaires est relativement importante, mais la base est en principe toujours la même : un cadre en aluminium de qualité (dans la même couleur RAL que votre construction) et des guides solides. Nos systèmes sont en outre toujours équipés d'une commande Somfy, qui est généralement considérée comme une solution de qualité extrêmement fiable.








**DAKRENOVATIE VERANDA
RÉNOVATION VÉRANDA**



- Aluminium profielen voor bevestiging op houten draagstructuur
- Afsluiting bovenaan d.m.v. **coëxrubbers met anti-rekdraad**
- Geschikt voor gebruik met 16 of 32 mm platen (isolatiewaarde: 1,0 W/m²K)

- Profilés en alu sur une structure en bois
- Des **joints en caoutchouc** coextrudé à l'extérieur
- Installation des plaques de 16 mm ou 32 mm (valeur U: 1,0 W/m²K)



- PVC profielen voor bevestiging op houten draagstructuur
- Afsluiting bovenaan d.m.v. **aluminium gelakte clips** (wit of bruin RAL 9010/8019)
- Geschikt voor gebruik met 16 mm of 32 mm platen (isolatiewaarde 1,0 W/m²K)

- Profilés en PVC sur une structure en bois
- Des **clips en aluminium laqués** à l'extérieur (blanc ou brun RAL 9010/8019)
- Installation des plaques de 16 ou 32 mm (valeur U: 1,0 W/m²K)

DAKRENOVATIE / RÉNOVATION

Naast het plaatsen van volledig nieuwe constructies, specialiseert Februs zich ook in het **vernieuwen van polycarbonaat platen** in bestaande veranda's en overkappingen. Afhankelijk van de situatie is het hierbij mogelijk naast het vervangen van de platen ook de profielen en afsluitrubbers en/of clips te vernieuwen. U kan bij ons dan ook steeds terecht voor een vrijblijvende offerte.

En dehors du montage d'une construction complètement neuve, Februs se spécialise dans le renouvellement des plaques en polycarbonate dans des vérandas ou pergolas existantes. Dépendant de la situation, c'est possible de remplacer des profilés et des joints en caoutchouc hors de la remplacement des plaques. N'hésitez pas à nous contacter pour un devis sans engagement.

Afsluitrubbers
Joints en caoutchouc



Alu (ongelakt / sans couleur)

Aluminium clips
Clips en alu



RAL 8019 (bruin / brun)

Aluminium clips
Clips en alu



RAL 9010 (wit / blanc)



10
JAAR
ANS
GARANTIE
GARANTIE
Polycarbonaat
Polycarbonate



ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Toepassingsgebied

1.1 Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking, zijn de hierna vermelde voorwaarden van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tot verkoop van goederen of uitvoering van werken door Februs bv.

1.2 Een afwijking of wijziging van deze voorwaarden kan slechts aan Februs bv tegen geworpen worden indien Februs bv er schriftelijke instemming mee betuigt heeft.

1.3 Eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

Offertes, overeenkomst

2.1 De offertes opgesteld door Februs bv gelden behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding gedurende 30 dagen en kunnen op ieder ogenblik door Februs bv ingetrokken worden of gewijzigd zolang Februs bv geen aanvaarding van de offerte heeft ontvangen.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand wanneer Februs bv een ondertekende offerte en een voorschot van +/- 40% ontvangen heeft.

Prijzen

3.1 Alle prijzen worden uitgedrukt in euro, tenzij anders uitdrukkelijk bepaald.
3.2 Prijzen zijn onder voorbehoud en van toepassing op de vermelde afmetingen en hoeveelheden.

3.3 Indien bepaalde gegevens die door de klant werden meegedeeld en die van belang waren bij de bepaling van de prijs, niet met de werkelijkheid blijken overeen te stemmen, is Februs bv gerechtigd tot een eenzijdige en overeenstemmende wijziging van de overeengekomen prijs, dan wel de overeenkomst van rechtswege te ontbinden lastens de klant.

3.4 Indien al of een deel van de kosten die invloed hebben op de prijs stijgen door omstandigheden onafhankelijk van de wil van Februs bv, is Februs bv gerechtigd om mits eenvoudige kennisgeving aan de klant een evenredige prijsverhoging aan te rekenen. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen worden de tussen Februs bv en de klant overeengekomen prijzen geacht te gelden voor goederen met uitsluiting van verpakking.

Uitvoering overeenkomst

4.1 De klant is gehouden Februs bv alle noodzakelijke en nuttige informatie te verschaffen die Februs bv in staat moet stellen het order uit te voeren. De klant is ook verantwoordelijk voor alle eventuele toelatingen/vergunningen. De Klant kan eventuele kosten die hieruit voortvloeien niet aan Februs bv doorrekenen. Indien de Klant nalaat gevolg te geven aan een verzoek om bijkomende informatie van Februs bv, is Februs bv gerechtigd haar werkzaamheden tijdelijk op te schorten totdat deze informatie wordt verschafft.

4.2 Februs bv heeft geen enkele verplichting om de juistheid van door de klant aangeleverde gegevens na te gaan. Februs bv kan in voorkomend geval de kosten doorrekenen die zijn ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie.

Leveringstermijn

5.1 De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en verbinden Februs bv niet. Vertraging in levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. De vooropgestelde leveringstermijnen vormen in geen geval een essentieel onderdeel van de overeenkomst.

5.2 Wijzigingen in de bestelling betekenen automatisch dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen redelijk verlengd worden. De overschrijding van de betalingstermijn van voorshchten, wordt aan de leveringstermijn toegevoegd.

5.3 Het staat Februs bv vrij deelleveringen uit te voeren en te factureren indien één of meerdere van de bestelde producten niet beschikbaar zijn.

Levering/Plaatsing

6.1 Indien Februs bv instaat voor de plaatsing, dient de ondergrond waterpas en vrij van obstakels te zijn. Meerprijs egaliseren / vrij maken ondergrond: € 45/u/pers. Maluwi constructies kunnen enkel worden geplaatst op een volledig afgewerkte fundering, dit is inclusief eventuele betegeling of klinkers.

6.2 Hét betonneren van grondankers voor serres is ten laste van de klant.

6.3 Bij aangebouwde constructies moeten de betreffende muren vlak en haaks zijn.

6.4 Bij de levering gaat het risico over op de koper. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemming zelfs indien ze franco worden verzonden. De klant dient een eventuele zichtbare beschadiging of tekort onmiddellijk aan de vervoerder kenbaar te maken.

Betalingen

7.1 Saldofacturen dienen betaald te worden bij levering of bij de laatste dag van de plaatsing en dit door cash of een bewijs van overschrijving mee te geven. Indien bepaalde materialen slechts kunnen opgemeten worden door het gedeel-telijk uitvoeren van een plaatsing behoudt Februs bv het recht voor een deel-betaling van 40% te factureren voor het reeds geplaatste/ geleverde materiaal. Het restsaldo wordt betaald ten laatste op de dag van volledige afwerking.

7.2 In geval van niet-betaling van facturen op de vastgestelde vervaldag worden de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekstellende vermeerdert met een interest van 12 % per jaar vanaf de vervaldag, alsook met een forfaitaire schadevergoeding t.b.v. 10% van de verschuldigde bedragen, met een minimum van € 125,00 per factuur. De eventuele toegestane kortingen vervallen dan eveneens.

7.3 Niet-tijdige betaling van enig aan Februs bv verschuldigd bedrag maakt alle overige vorderingen van Februs bv onmiddellijk opeisbaar en dit onvermindert de mogelijkheid voor Februs bv om alle verdere werkzaamheden voor de betrokken klant op te schorten of te annuleren. Bij annulering is de klant van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum is vastgesteld op 25% - verhoogd tot 65% ingeval van maatwerk.

7.4 Alle goederen blijven eigendom van Februs bv en kunnen niet aan derden worden overgedragen tot op datum van volledige betaling door de klant, hetgeen geldt onvermindert de overgang van het risico op het momentmoment waarop de goederen ter beschikking van de klant gesteld werden. De koper zal de verkoper onverwijd op de hoogte brengen in geval van beslag, diefstal of andere omstandigheden die de rechten van de verkoper op de

goederen in het gedrang zouden kunnen brengen. De koper is verplicht de goederen op eerste verzoek van de verkoper terug te geven indien op de vervaldag geen integrale betaling is gebeurd.

Klachten

8.1 Klachten met betrekking tot facturatie moeten op straffe van verval binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan Februs bv worden meegedeeld.

8.2 Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken aan de geleverde producten of uitgevoerde werken moeten op straffe van verval binnen een termijn van 3 dagen na (de voorziene datum voor) de betrokken levering/dienstverrichting per aangetekend schrijven aan Februs bv worden meegedeeld.

8.3 Klachten met betrekking tot verborgen gebreken aan de geleverde producten of uitgevoerde werken moeten op straffe van verval binnen een termijn van 30 dagen na (de voorziene datum voor) de betrokken levering/dienstverrichting per aangetekend schrijven aan Februs bv worden meegedeeld. De rechtsvordering op grond van verborgen gebreken, dient door de koper te worden ingesteld binnen de 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering in toepassing van artikel 1648 B.W. niet kan worden toegelaten.

8.4 Met laattijdig meegedeelde klachten kan geen rekening worden gehouden.

8.5 Het formuleren van enige klacht door de klant geeft deze niet het recht om over te gaan tot opschoring van zijn verplichting tot betaling, noch om over te gaan tot compensatie van openstaande bedragen met beweerd geleden schade. Evenmin creëert dit het recht om eenzijdig te beslissen over het terugzenden van goederen naar Februs bv.

8.6 De ruimte waarin gewerkt wordt, moet na uitvoering mogelijk deels opnieuw geschilderd en/of bezet worden. Dit wordt niet aanzien als schade.

Waarborg

9.1 De kwaliteitsgarantie of –aansprakelijkheid van Februs bv, beperkt zich tot de verstrekte garanties door de producent van de goederen en dit uitsluitend voor alle constructiefouten of eventuele gebreken in de grondstoffen.

- Platen polycarbonaat: 10 jaar garantie inzake vergeling en break

- Lakwerk constructies: 10 jaar in geval van onthechting

- Motorisatie en elektronische sturingen: 2 jaar

- Lekkages: 2 jaar

- Zonwering: 5 jaar fabrieksgarantie

- Insectenwering, schuifwanden, en LED-verlichting: 2 jaar fabrieksgarantie

- Op constructies in ayous hout en wit vurenhout, autoclaaf behandeld, geldt een garantietijd van 5 jaar tegen insecten, schimmels en verrötting. Deze garantie is evenwel uitsluitend van toepassing indien het hout niet werd verzaagd en/of doorboord én op voorwaarde dat de constructie bovengronds werd geplaatst.

9.2 De aansprakelijkheid van Februs bv bij zichtbare en/of verborgen gebreken die tijdig werden gemeld, is beperkt tot alle directe gevolgen, met uitsluiting van alle onrechtstreekse gevolgen. Februs bv is niet aansprakelijk voor gelijk welke schade die geleden wordt door derden, welke schade conventioneel wordt gelijkgesteld met schade die niet in oorzakelijk verband tot de fout van Februs bv staat.

9.3 Februs bv is niet aansprakelijk bij:

- onjuist gebruik van de door Februs bv geleverde en/of geplaatste producten;

- gebreken ingevolge de foute tussenkomst van de klant of van derden;

- niet tijdige melding van de gebreken conform hetgeen voorafgaat;

- geringe afwijkingen inzake kleur en afmetingen.

- hout: natuurlijke vervormingsverschijnselen, scheuren, spleten of barsten die de mechanische weerstand van het hout niet schaden alsook uitzettingseffecten van esthetische aard.

- beschadigingen ontstaan door normale slijtage of door stormschade;

- gebruik van onderhoudsproducten

9.4 In geval de aansprakelijkheid van Februs bv wordt bewezen, heeft Februs bv het recht om te opteren voor (1) ofwel, waar mogelijk, het recht-zetten van de fout door het leveren van nieuwe, vervangende producten of het uitvoeren van de vereiste herstellingswerkzaamheden, (2) ofwel, het betalen van schadevergoeding in overeenstemming met deze verkoopsvoorwaarden.

9.5 In ieder geval is de aansprakelijkheid van Februs bv uit hoofde van deze overeenkomst beperkt tot het bedrag van de prijs die werd overeengekomen voor levering van de goederen of het uitvoeren van de werken.

9.6 Onderhoud door de klant (betreft zonwering en lamellen)

De klant is gehouden om een jaarlijkse revisie en onderhoud van de zonwering en de lamellen uit te voeren, inzonderheid van de bevestiging van de zonwering,haar onderdelen en van de lamellen.

Overmacht

10.1 Februs bv kan haar verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst opschorten in geval de uitvoering van de betrokken overeenkomst ernstig gehinderd wordt door omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Februs bv, waaronder eveneens, en op niet-limitatieve wijze, begrepen worden: stakingen, slechte weersomstandigheden, bevoorradingssproblemen, energieonderbrekingen, machinebreuk, ...

10.2 Februs bv brengt de klant onverwijd op de hoogte van het bestaan van een in artikel 10.1 van deze voorwaarden bedoelde omstandigheid, alsook van de verwachte duur van de opschoring. De klant heeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding als gevolg van dergelijke kennisgeving.

Geschillen

11.1 Elke bewijstelling die valt onder de toepassing van deze voorwaarden zal worden beslecht volgens Belgisch recht.

11.2 Alle bewijstellingen uit hoofde van deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (België).



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Champ d'application

1.1 Sauf dérogation écrite expresse, les conditions générales de vente décrites ci-après sont applicables à toutes les offres et contrats de vente de biens ou de réalisation de travaux par Februs SRL.

1.2 Une dérogation ou une modification aux présentes conditions générales de vente ne peut nous être opposée que si nous avons marqué notre accord écrit à son propos.

1.3 L'éventuelle nullité d'une ou de plusieurs dispositions des présentes conditions générales de vente ne porte pas atteinte à l'applicabilité de toutes les autres clauses.

Offres, contrat

2.1 Sauf convention contraire expresse, les offres faites par Februs SRL sont valables durant une période de 30 jours et peuvent à tout moment être révoquées ou modifiées par Februs SRL tant que Februs SRL n'a reçu aucune acceptation de l'offre.

2.2 Un accord est établi lorsque Februs SRL a reçu une offre signée ainsi qu'un acompte de +/-40 %.

Prix

3.1 Tous les prix seront exprimés en euros, sauf disposition expresse contraire.

3.2 Les prix sont mentionnés sous réserve de modification et sont applicables aux dimensions et aux quantités mentionnées.

3.3 Si certaines informations communiquées par le Client et importantes pour la fixation du prix ne semblent pas conformes à la réalité, Februs SRL est habilité à modifier les prix convenus unilatéralement et de façon correspondante à la réalité, ou bien de résilier le contrat de plein droit à la charge du Client.

3.4 Si la totalité ou une partie des coûts affectant les prix augmente en raison de circonstances indépendantes de la volonté de Februs SRL, Februs SRL est habilité à comptabiliser au Client une augmentation de prix proportionnelle sur simple notification. Sauf convention contraire écrite et expresse, il sera convenu entre Februs SRL et le Client que les prix convenus s'appliqueront aux marchandises à l'exception de l'emballage.

Exécution du contrat

4.1 Le Client est tenu par Februs SRL de fournir toutes les informations nécessaires et utiles dont Februs SRL doit disposer afin d'exécuter la commande. Le Client est également responsable de l'obtention de tou(te)s les éventuel(l)e)s autorisations/permis. Le Client ne peut répercuter sur Februs SRL les frais éventuels qui en découlent. Si le Client omet de se conformer à une demande de renseignements supplémentaires de la part de Februs SRL, Februs SRL est habilité à suspendre temporairement ses activités jusqu'à l'obtention desdites informations.

4.2 Februs SRL n'est aucunement tenu de vérifier l'exactitude des données fournies par le Client. Le cas échéant, Februs SRL peut répercuter sur le Client les frais engendrés par des informations inexactes ou incomplètes.

Délai de livraison

5.1 Les délais de livraison communiqués sont uniquement donnés à titre indicatif et n'engagent en rien Februs SRL. Un retard de livraison ne donne droit ni à des dommages-intérêts ni à la résiliation du contrat. Les délais de livraison spécifiés ne constituent en aucun cas un élément essentiel du contrat.

5.2 Les modifications apportées à la commande entraînent automatiquement une prolongation raisonnable du délai de livraison spécifié. Un retard de paiement des acomptes prolongera le délai de livraison.

5.3 Februs SRL est libre d'effectuer des livraisons partielles et de les facturer si l'un ou plusieurs des produits commandés ne sont pas disponibles.

Livraison/Installation

6.1 Si Februs SRL assure l'installation, la surface de base se doit d'être plane et libre de tout obstacle. Le supplément de prix pour niveler la surface de base/désencombrer est de 45 €/h/pers. Les constructions Maluwi ne peuvent être placées que sur une fondation complètement finie, ce qui inclut tout carrelage ou pavés.

6.2 Le bétonnage des tirants d'ancre au sol pour les serres est à la charge du Client.

6.3 Pour les structures bâties contre un mur, les murs concernés doivent être plans et perpendiculaires.

6.4 À la livraison, les risques sont transférés à l'acheteur. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, même lorsqu'elles sont expédiées franc de port. Le Client est tenu d'aviser immédiatement le transporteur en cas de dommage visible ou de marchandise manquante.

Paiements

7.1 Les factures de solde sont payables à la livraison ou le dernier jour de l'installation, en espèces ou en fournissant une preuve de virement bancaire. Si certains matériaux ne peuvent être mesurés en raison d'une installation partielle, Februs SRL conserve le droit de facturer un paiement partiel de 40 % pour le matériel déjà installé/livré. Le solde est payable au plus tard le jour de la fin complète des travaux.

7.2 En cas de non-paiement des factures à l'échéance fixée, les sommes dues seront de plein droit et sans mise en demeure majorées d'un intérêt de 12 % par an à partir de la date d'échéance, ainsi que d'une indemnité forfaitaire s'élevant à 10 % des sommes dues, avec un minimum de 125 € par facture. Les éventuelles ristournes accordées sont également annulées.

7.3 Un retard de paiement de toute somme due à Februs SRL rend toutes les autres créances réclamées par Februs SRL immédiatement exigibles, et ce sans préjudice de la possibilité pour Februs SRL de suspendre ou d'annuler tous les futurs travaux pour le Client concerné. En cas d'annulation, le Client doit de plein droit payer des dommages-intérêts dont le minimum est fixé à 25 % et peut s'élever jusqu'à 65 % en cas de travail sur mesure.

7.4 Toutes les marchandises restent la propriété de Februs SRL et ne peuvent être transmises à des tiers jusqu'à la date du paiement intégral par le Client. La présente disposition s'applique sans préjudice du transfert de risques au moment où les marchandises sont mises à disposition du Client. L'acheteur doit immédiatement informer le vendeur en cas de saisie, de vol ou d'autres circonstances qui pourraient porter atteinte aux droits du vendeur sur les marchandises. L'acheteur est obligé de retourner la marchandise à la première demande du vendeur si aucun paiement intégral n'a été effectué à l'échéance.

Réclamations

8.1 Les réclamations relatives à la facturation doivent être communiquées par lettre recommandée à Februs SRL dans les 8 jours qui suivent la date de facturation, sous peine de forclusion.

8.2 Les réclamations relatives aux vices visibles sur la marchandise livrée ou les travaux réalisés doivent être communiquées par lettre recommandée à Februs SRL dans un délai de 3 jours après la (date prévue de) livraison/prestation de services concernée, sous peine de forclusion.

8.3 Les réclamations relatives aux vices cachés sur la marchandise livrée ou sur les travaux réalisés doivent être communiquées par lettre recommandée à Februs SRL dans les 30 jours après la (date prévue de) livraison/prestation de services concernée, sous peine de forclusion. L'action en justice sur la base de vices cachés doit être intentée par l'acheteur dans les 60 jours suivant la découverte du vice, à défaut de quoi l'action sur base de l'article 1648 du Code civil sera irrecevable.

8.4 Réclamations communiquées tardivement ne peuvent pas être prises en compte.

8.5 La formulation d'une plainte par le Client ne lui donne ni le droit de suspendre son obligation de paiement, ni le droit de procéder à la compensation de sommes impayées sur le préjudice prétendument subi. Cela ne lui donne pas non plus le droit de décider unilatéralement de renvoyer les marchandises à Februs SRL.

8.6 La zone dans laquelle on travaille peut devoir être partiellement repeinte et/ou plâtré après le fin des travaux. Ceci n'est pas considéré comme un dommage.

Garantie

9.1 L'assurance de la qualité ou la responsabilité civile de Februs SRL se limite aux garanties fournies par le fabricant de la marchandise, et ce, uniquement pour tous les vices de construction ou d'éventuels vices dans les matériaux.

- Panneaux polycarbonate : garantie de 10 ans sur le jaunissement et les brisures;

- Constructions laquées : 10 ans en cas de décollement;

- Motorisation et commandes électroniques: 2 ans;

- Stores : 5 ans de garantie du fabricant;

- Fuites: 2 ans;

- Moustiquaires, parois coulissantes et éclairage: 2 ans de garantie du fabricant;

- Des constructions en bois ayous et sapin blanc traitées à l'autoclave sont couvertes par une garantie constructeur de 5 ans contre les insectes, la moisissure et la pourriture. Cependant, cette garantie ne s'applique que si le bois n'a pas été scié et / ou percé et à condition que la structure soit placée au-dessus du sol.

9.2 La responsabilité civile de Februs SRL concernant des vices visibles et/ou cachés qui ont été signalés à temps est limitée à toutes les répercussions directes, à l'exclusion de toutes les répercussions indirectes. Februs SRL n'est pas civillement responsable des dommages subis par des tiers, lesquels dommages seront généralement assimilés à des dommages sans lien causal avec la faute de Februs SRL.

9.3 Februs SRL n'est pas civillement responsable :

- de l'utilisation inappropriée des produits livrés et/ou installés par Februs SRL;

- des vices résultant d'une intervention inappropriée du Client ou de tiers;

- d'une communication tardive des vices conformément à ce qui précède;

- de différences minimales sur la couleur et les dimensions:

- bois: aux phénomènes de déformation naturelle, déchirures, fentes ou crevasses qui ne nuisent pas à la résistance mécanique du bois, ni aux changements ou variations de couleur; le bois est un produit naturel;

- aux effets esthétiques de dilatation;

- utilisation de produits d'entretien ou par des dégâts de tempête.

9.4 Dans le cas où la responsabilité civile de Februs SRL est prouvée, Februs SRL est habilité à opter pour (1) soit, si possible, la rectification de l'erreur en livrant de nouvelles marchandises de remplacement ou en réalisant les travaux de réparation nécessaires, (2) soit le versement de dommages-intérêts conformes aux présentes conditions générales de vente.

9.5 En tous les cas, la responsabilité civile de Februs SRL est, en vertu du présent accord, limitée au montant du prix convenu pour la livraison des marchandises ou la réalisation des travaux.

9.6 Entretien par le client (concerne les stores et lamelles): le client est tenu d'effectuer une révision et un entretien annuel de la protection solaire et des lattes, en particulier la fixation de la protection solaire, de ses pièces et des lattes.

Force majeure

10.1 Februs SRL peut suspendre ses obligations en vertu de tout accord dans le cas où l'exécution du contrat concerné est sérieusement entravée par des circonstances non imputables à Februs SRL, notamment, mais sans que cette liste soit restrictive, par: des grèves, des intempéries, des problèmes d'approvisionnement, des coupures d'énergie, des bris de machine, etc.

10.2 Februs SRL informera immédiatement le Client de l'existence d'une circonstance reprise à l'article 10.1 des présentes conditions générales de vente, ainsi que de la durée prévue de la suspension. Le Client n'a aucun droit à des dommages-intérêts ni à la résiliation du contrat à la suite d'une telle notification.

Litiges

11.1 Toute contestation qui relève de l'application des présentes conditions générales de vente sera réglée conformément au droit belge.

11.2 Toutes les contestations découlant du présent accord seront exclusivement tranchées par les tribunaux de l'arrondissement judiciaire d'Anvers (Belgique).



Bezoek onze **toonzaal** voor een **gratis offerte!**
Visitez notre **showroom** et obtenez votre devis gratuit!

Februs bv
Industriepark Brechtsebaan 10 • 2900 Schoten
info@verandawereld.be • Tel.: 03/283.83.30
WWW.VERANDAWERELD.BE

